



HOSPITAL DE CÂNCER
ARAÚJO JORGE

Associação De Combate Ao Câncer Em Goiás

239
74605070 Goiânia GO
CNPJ 01.585.595/0001-57 I.E. 102182019
Fone (62) 3243-7069 Fax
E-Mail compras@accg.org.br

Cotação de Preços

Número 11355
Data 11/07/2023
Impressão 11/07/2023

Goiânia 11 de julho de 2023

Fornecedor	_____				
Endereço	_____				
Cidade	_____	CEP	_____	UF	_____
CNPJ/CPF	_____	I.E.	_____		
Fone	_____	Fax	_____		

Seq	Qtde.	Un.	Código	Descrição	Conv	VI. Unitário	Desc.	IPI	Entrega
1	7.100,00	Fr	52708	Aciclovir 25mg/ml 250mg/(10ml) Ev	1				
Especificação Técnica									
2	450,00	cp	52702	Acido Acetilsalicílico 100mg Cpr (a.a.s)	1				
Especificação Técnica									
3	1.800,00	amp	52709	Ácido Aminocapróico 4000mg/20ml Ev	1				
Especificação Técnica				<p>Hormônios Sistêmicos / Hemostático</p> <p>INDICAÇÕES Está indicado para o tratamento das hemorragias em geral, principalmente nas induzidas por hiperfibrinólise e por agentes trombolíticos, no pós-cirúrgico, nas causadas por discrasias sangüneas (anemia aplástica, púrpuras, hemofilias A e B, leucopenias, leucoses), hemoptises, nefrorragias e metrorragias. Está indicado, também, como preventivo de hemorragias subaracnóideas recorrentes e no pré-operatório de cirurgias que, sabidamente, causem grandes perdas de sangue (boca, pulmões, útero, pâncreas, bexiga e próstata). Está indicado, ainda, nas intoxicações causadas por alimentos e urticária.</p> <p>A dose de Ac. Aminocaproico deve ser ajustada individualmente por paciente. As doses recomendadas devem ser interpretadas como uma diretriz inicial. Dependendo da gravidade, Ac. Aminocaproico injetável pode ser administrado diretamente na veia, sem qualquer diluição. Nestes casos, recomenda-se que a administração seja o mais lenta possível (1 ml/min.). Para obtenção da solução endovenosa, Ac. Aminocaproico deve ser diluído em 250/500 ml de soro fisiológico isotônico ou glicosado ou solução de Ringer e aplicado sem associar nenhum outro medicamento a esta solução.</p> <p>Adultos: Injetável 1g 1 a 2 frascos-ampola, três a quatro vezes ao dia, por via endovenosa. Injetável 4g para os casos de maior gravidade, fibrinólise aguda e outros, quando se necessitam doses mais elevadas. Hiperfibrinólise sistêmica - recomenda-se aplicar uma dose de ataque de 4 a 5g, durante a primeira hora de tratamento, para atingir uma concentração plasmática de 130 mcg/ml, determinando uma inibição da hiperfibrinólise.</p> <p>Crianças:</p>					
4	10.000,00	amp	826	Acido Tranexamico 250mg/5ml Ev	1				
5	5.900,00	cp	52714	Acido Ursodesoxicolicico 150mg Cps(ursacol)	1				
Especificação Técnica									
6	1.800,00	Fr	85043	Acidos Graxos Essenciais 200ml	1				
7	5.800,00	amp	1582	Adrenalina 1mg/1ml Ev/im/sc (epinefrina)	1				
8	6.700,00	Fr	86306	Agua Bicarbonatada 3% 10ml	1				
9	127.000,00	amp	52718	Agua Destilada 10ml Inj.	1				
10	350,00	Fr	52721	Albendazol 40mg/ml (10ml) Oral	1				
Especificação Técnica				<p>Albendazol Medicamento Genérico, Lei n° 9.787, de 1999. APRESENTAÇÕES Embalagens com 1, 3, 5, 6, 300 ou 500 comprimidos mastigáveis. USO ORAL USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS COMPOSIÇÃO Cada comprimido mastigável contém: albendazol 400 mg Excipientes* q.s.p..... 1 comprimido mastigável *povidona, amidoglicolato de sódio, celulose microcristalina, sacarina sódica, estearato de magnésio, dióxido de silício coloidal, croscarmelose sódica, talco, aroma de baunilha, lactose, mentol, lauriletersulfato de sódio e glicerol.</p> <p>II- INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE</p> <p>1. INDICAÇÕES Este medicamento é um carbamato benzimidazólico com atividade anti-helmíntica e antiprotozoária indica do para tratamento contra os seguintes parasitas intestinais e dos tecidos: Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Necator americanus, Ancylostoma duodenale, Trichuris trichiura, Strongyloides stercoralis, Taenia spp. e Hymenolep</p>					
11	620,00	cp	52720	Albendazol 400 Mg Cpr	1				
Especificação Técnica									

12	150,00	FA	1577	Albumina Humana 20%10g/50ml	1			
13	150,00	amp	52724	Álcool Absoluto Esteril 99,5 % Ampola 10ml	1			
14	2.700,00	cp	52726	Alopurinol 100 Mg Cpr	1			

Especificação Técnica
Alopurinol

Medicamento genérico, Lei nº 9.787 de 1999.

APRESENTAÇÕES

 alopurinol
 comprimidos de 100 mg. Embalagem contendo 30 comprimidos.

USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 10
ANOS
COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de 100 mg contém:

alopurinol 100 mg

excipientes q.s.p. 1 comprimido

(celulose, povidona, macrogol, crospovidona, talco, estearato de magnésio, celulose microcristalina)

II) INFORMAÇÕES AO PACIENTE
1.PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

O alopurinol é usado para prevenir crises de gota e outras condições associadas com o excesso de ácido úrico no corpo, entre elas, pedras nos rins e certos tipos de doença renal.

2.COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O alopurinol pertence a um grupo de medicamentos chamados inibidores e

15	2.100,00	cp	52727	Alopurinol 300 Mg Cpr	1			
----	----------	----	-------	-----------------------	---	--	--	--

Especificação Técnica

16	10,00	amp	87823	Alteplase 10 Mg/10 MI Inj,	1			
----	-------	-----	-------	----------------------------	---	--	--	--

17	2.000,00	amp	52728	Amicacina 500mg/2ml Ev	1			
----	----------	-----	-------	------------------------	---	--	--	--

Especificação Técnica
Antimicrobiano / Aminoglicosídeo

Via de administração: intramuscular / intravenosa

Posologia

Adultos: Dose usual: 7,5mg, IV ou IM, de 12/12h ou 5mg/kg de 8/8h

Crianças: Dose usual: 15 a 20mg/kg/dia, IV ou IM, de 12/12h ou 8/8h Dose máxima: 1,5g/dia

Meningite bacteriana: Não deve ser utilizado como agente único para o tratamento de meningite bacteriana

Dose usual: 20 a 30 mg/kg/dia, IV, de 8/8h

Interações medicamentosas

Deverá ser evitado o uso concomitante e/ou sucessivos de antibióticos neurotóxicos ou nefrotóxicos, por via tópica ou sistêmica, principalmente: canamicina gentamicina, netilmicina, tobramicina, neomicina, sisomicina, estreptomicina, cefaloridina, paromomicina, viomicina, polimixina B, colistina, vancomicina, bem como o uso de alguns diuréticos potentes, como furosemida, ácido etacrínico, mercuriais e manitol. Alguns diuréticos causam ototoxicidade por si só, e os administrados por via intravenosa aumentam a toxicidade dos aminoglicosídeos, alterando a concentração no soro e tecidos.

Quando a amicacina é administrada concomitantemente com medicamentos analgésicos ou que causam bloqueio neuromuscular, deverá ser levada em consideração a possibilidade de ocorrer bloqueio neuromuscular e paralisia respiratória. Caso ocorra bloqueio os sais de cálcio podem inverter esse fenômeno.

Contraindicações:

Sulfato

18	20,00	Fr	52730	Aminoácidos 10% Pediatrico 250ml	1			
----	-------	----	-------	----------------------------------	---	--	--	--

19	300,00	Fr	52729	Aminoácidos 10% 1000ml Adulto	1			
----	--------	----	-------	-------------------------------	---	--	--	--

Especificação Técnica
AMINOVEN 10%
AMINOVEN 15%
AMINOVEN 10% Infant poliaminoácidos
Forma farmacêutica e apresentações:
Solução para infusão

Aminoven 10% - 100 mg/ mL

USO ADULTO

Frasco de vidro com 500 mL ou 1000 mL

Aminoven 15% - 150 mg/ mL

USO ADULTO

Frasco de vidro com 1000 mL

Aminoven 10% Infant - 100 mg/ mL

USO PEDIÁTRICO

Frasco vidro com 100 mL, 250 mL ou 1000 mL

USO INTRAVENOSO
COMPOSIÇÃO:

Cada 1000 mL da solução contém:

Aminoven 10%

Aminoven 15%

Aminoven 10% Infant

isoleucina

5,00 g (0,50%)

5,20 g (0,52%)
 8,00 g (0,

20	800,00	tb	23630	Aminoácidos+cloranfenicol 3,5g Pomada Oftalm.	1				
21	500,00	amp	54121	Aminofilina 240mg/10ml Ev	1				
22	1.500,00	amp	52732	Amiodarona 150mg/3ml Ev	1				

Especificação Técnica

Antiarrítmico
Amiodarona 150mg ap 3mL cada 3mL contém 150mg de cloridrato de amiodarona

Posologia:
Adultos:
Dose de ataque: 5mg/kg, IV, 2 a 3 vezes ao dia
Dose de manutenção: 10 a 20 mg/kg/dia, IV, geralmente 600 a 800 mg/24 h, até 1200 mg/24 h

Crianças:
Dose inicial: 5mg/kg, IV, administrada em 20 a 60 minuto
Dose máxima: 300mg/dose

Bolus de 5 mg/kg podem ser repetidos até 2 vezes

Dose de manutenção: 5 a 15mcg/kg/minuto, IV, (7 a 20mg/kg dia)

Neonatos:
Dose inicial: 5mg/kg, IV, podendo repetir até no maximo 10mg/kg
Dose maxima: 15mg/kg/dia

Quando não devo usar este medicamento?
 -Bradicardia sinusal (diminuição da frequência cardíaca), bloqueio sino
 -Atrial (bloqueio na propagação dos impulsos elétricos nesta parte do coração) e doença do nó sinusal (estrutura anatômica do coração responsável pela função de marcar o passo natural), devido ao risco de parada sinusal, distúrbios severos d

23	100,00	cp	52733	Amiodarona 200 Mg Cpr	1				
24	1.300,00	FA	2356	Amoxicilina 1 G + Clavulanato 200mg Ev	1				
25	250,00	Fr	31340	Anfotericina B 50mg Ev	1				
26	80,00	FA	83595	Anidulafungina 100mg Inj	1				
27	1.100,00	cp	52740	Anlodipino 5mg Cpr	1				
28	4.500,00	amp	52741	Atracurio 50 Mg Ev	1				
29	14.000,00	amp	20994	Atropina 0,25mg/ml (1ml) Ev/im/sc	1				
30	900,00	Fr	52743	Azul Patente V 2,5%	1				

Especificação Técnica

Bleu Patente v
Guerbet Produtos Radiológicos Ltda

BULA COMPLETA DO BLEU PATENTE V PARA O PROFISSIONAL

Guerbet Produtos Radiológicos Ltda.

Solução Injetável 25mg/mL

Indicador de vasos linfáticos e territórios arteriais por via subcutânea e intra-arterial

APRESENTAÇÕES:

Solução injetável.

Caixa hospitalar com 5 ampolas de 2 mL.

USO SUBCUTÂNEO E INTRA-ARTERIAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO:

Sal sódico do azul patente V.....25,00 mg

Excipientes: cloreto de sódio, fosfato de sódio dibásico dodecaidrato, água para injetáveis

31	5,00	Bis	91141	Benzocaína Gel 200mg/g 12g	1				
32	30,00	Fr	83597	Bicarbonato De Sódio Po - 80 A 100 Gramas	1				
33	2.100,00	Fr	20535	Bicarbonato De Sódio 8,4% Frasco 250ml	1				
34	11.000,00	amp	52747	Bicarbonato De Sodio 8,4% 10ml Ev	1				
35	6.800,00	Bs	83611	Bolsa Manitol 20% Flexivel 250ml	1				
36	250,00	Fr	83613	Brometo De Ipratropio 20ml	1				
37	100,00	Fr	52769	Bromexina Oral Adulto 8mg/5ml 120ml	1				
38	93.000,00	amp	493	Bromoprida 10mg/2ml Ev	1				
39	2.600,00	amp	52772	Bupivacaina 0,5% C/ Glicose 80mg/ml Inj.	1				

40	650,00	FA	83615	Bupivacaina 0.5% C/ Vaso 20ml Inj	1				
41	1.500,00	cp	52775	Captopril 25mg Cpr	1				
42	1.700,00	FA	83619	Cefalotina 1000mg/10ml Ev	1				
43	14.000,00	FA	83620	Cefazolina 1gr Inj.	1				
44	11.500,00	Fr	52782	Cefepime 2000mg/10ml Ev	1				
<i>Especificação Técnica</i>		Cefalosporina 4ª geração / Antimicrobiano Cada frasco-ampola contém 2,378 g de cloridrato de cefepime equivalente a 2 g de cefepime, e 1,45 g de L- arginina como tamponante. Categoria de risco na gravidez: B Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação							
45	6.500,00	Fr	53585	Ceftriaxona 1000mg/10ml Ev	1				
46	1.100,00	FA	52784	Cefuroxima 750 Mg Inj.	1				
47	7.100,00	FA	52788	Cetoprofeno 100mg/2ml Ev	1				
<i>Especificação Técnica</i>		Analgésico, Antipirético, Anti-inflamatório não-hormonal							
48	800,00	amp	54340	Ciclosporina 50 Mg/ml 1ml Ev	1				
49	52.000,00	amp	84870	Cimetidina 300mg/2ml Injetável	1				
50	4.100,00	Bs	52794	Ciprofloxacino 200mg/100ml Ev	1				
51	1.500,00	Fr	83627	Claritromicina 500mg/10ml Ev	1				
52	1.900,00	amp	83628	Clindamicina 150mg/ml (600mg/4ml) Ev/im	1				
53	30.500,00	amp	54977	Cloreto De Potassio 15% 150mg/ml 10ml Ev	1				
54	400,00	Fr	83629	Cloreto De Potassio 6% Sol. Oral 100ml	1				
55	230.000,00	amp	53023	Cloreto De Sódio 0,9% Amp 10ml	1				
56	32.000,00	amp	54978	Cloreto De Sodio 20% Amp. 10ml Ev	1				
57	1.100,00	cp	52807	Cloridrato De Clonidina 100mcg Cpr	1				
58	2.000,00	amp	52806	Cloridrato De Clonidina 150mcg(1ml) Ev/im	1				
59	10.000,00	Fr	85051	Contraste Nao Ionico 300mg 50ml	1				
60	50,00	amp	52818	Deslanosideo 0.4mg/2ml Ev/im	1				
61	40,00	Fr	85101	Desmopressina 0,1mg/ml Spray Nasal (ddavp)	1				
62	350,00	tbe	52819	Dexametasona 0.1% Creme 10gr	1				
63	113.000,00	amp	52820	Dexametasona 10mg/2,5ml Ev	1				
64	12.000,00	cp	52822	Dexametasona 4 Mg Cpr	1				
65	13.000,00	cp	52823	Dexclorfeniramina 2 Mg Cpr	1				
66	6.200,00	amp	44207	Difenidramina 50mg/ml (1ml) Ev/im	1				
67	40,00	Fr	83634	Dimenidrinato+vit.b6 Gotas 30ml	1				
68	45.000,00	amp	52830	Dimenidrinato+vit.b6+glic+frut. 30mg/10ml Ev	1				
<i>Especificação Técnica</i>		Antiemético, Antagonista H1 Cada 10mL contém 30mg de dimenidrinato, 50mg de cloridrato de Piridoxina, 1000mg de glicose e 1000mg de frutose.							
69	2.600,00	Fr	90163	Dimeticona Gotas 15ml (sem Sabor)	1				
70	6.400,00	amp	52835	Dipirona + Butilbrometo De Escopolamina 5ml	1				
71	250,00	Fr	52833	Dipirona Gotas 20ml	1				
72	135.000,00	amp	34195	Dipirona 1000mg/2ml Ev	1				
73	500,00	amp	52837	Dobutamina 250mg/20ml Ev	1				
<i>Especificação Técnica</i>		Agonista Adrenérgico beta-1, Inotrópico							
74	60,00	amp	1585	Dopamina 50mg/10ml Ev	1				
75	1.500,00	amp	84730	Efedrina 50mg/ml Inj.	1				
76	11.000,00	ser	52843	Enoxaparina 40mg Subcutânea/ev	1				
77	1.500,00	ser	52844	Enoxaparina 60mg Subcutânea/ev	1				
78	80,00	FA	52846	Ertapenem 1g Ev/im	1				
79	60,00	tb	52847	Escina+dietilamina Gel 30g(reparil)	1				
80	1.000,00	cp	52848	Espironolactona 100 Mg Cpr	1				
81	4.300,00	amp	1591	Etilefrina 10mg/ml Ev/im/sc	1				
82	70,00	Fr	83614	Fenoterol 5mg/ml 20ml Oral/inalatório	1				
83	450,00	caps	23902	Fluconazol 150mg Cps	1				
84	6.200,00	Fr	52866	Fluconazol 200mg/100ml Ev	1				
85	700,00	amp	52871	Fosfato Acido Potassio 2meq/ml 10ml Ev	1				

Especificação Técnica		Repositor e solução hidroeletrólita Fosfato de Potássio Injetável - 156,7mg/mL de fosfato de potássio dibásico + 30mg/mL de fosfato de potássio monobásico (ampola 10mL) -- 1mL da solução = 2mEq de K+ = 2mEq de fosfato = 1,1mmol de fósforo.							
86	20.000,00	amp	23444	Furosemida 20mg/2ml Ev/im	1				
87	1.000,00	FA	54135	Ganciclovir 500mg/10ml Ev	1				
88	2.000,00	amp	52879	Gentamicina 80mg/2ml Ev/im	1				
Especificação Técnica		Antimicrobiano, Aminoglicosídeo Cada ml de Gentamisan 80 mg Injetável contém 40 mg de gentamicina, sob forma de sulfato. Componentes inativos: metabissulfito de sódio, edetato de sódio, metilparabeno, propilparabeno, cloreto de sódio e água para injeção.							
89	2.100,00	Fr	52881	Glicerina A 12% 500ml(clister)	1				
90	60,00	sup	52883	Glicerina Supositorio Adulto	1				
91	15,00	sup	52884	Glicerina Supositorio Infantil	1				
92	93.000,00	amp	52885	Glicose 50% 10ml Ev	1				
93	22.000,00	amp	52886	Gluconato De Calcio 10% 100mg/ml 10ml Ev	1				
94	1.300,00	amp	52892	Heparina 5.000ui/ml 0,25ml Subcutânea	1				
95	3.000,00	FA	83639	Heparina 5.000ui/ml 5ml Ev	1				
Especificação Técnica		suína preferencialmente ou bovina na falta da suína.							
96	300,00	cp	52894	Hidroclorotiazida 50 Mg Cpr	1				
97	10.800,00	Fr	34120	Hidrocortisona 500mg/5ml Ev	1				
98	25,00	Fr	52898	Hidroxido De Alumínio Fr 240ml Susp.oral S/sabor	1				
99	6.100,00	amp	83617	Hioscina 20mg/1ml Ev (escopolamina)	1				
100	80,00	FA	52903	Imipenen + Cilastatina 500mg/10ml Ev	1				
Especificação Técnica		Antimicrobiano, Carbapenema							
101	30,00	Fr	34157	Insulina Humana Nph 100 Ui/ml	1				
102	210,00	Fr	34158	Insulina Humana Regular 100ui/ml	1				
103	220,00	caps	52912	Itraconazol 100mg Cps	1				
104	1.700,00	Fr	52913	Lactulose Xarope 120ml	1				
105	750,00	Bs	52917	Levofloxacina 500mg/100ml Ev	1				
106	80,00	Fr	83645	Lidocaina 10% Spray	1				
107	7.000,00	FA	52920	Lidocaina 2% C/ Vaso Inj - 20ml	1				
108	10.200,00	tbe	83646	Lidocaina 2% Geleia 20mg/g 30g	1				
109	5.200,00	FA	83647	Lidocaina 2% S/ Vaso Inj - 20ml	1				
110	12,00	Bs	52923	Linezolida 600mg/300ml Ev	1				
Especificação Técnica		Antimicrobiano miscelânea							
111	180,00	Fr	85641	Lipídios 20% (30% Tcl / 30% Tcm / 25% Óleo De Oliva /	1				
112	2.600,00	cp	52927	Loperamida 2 Mg Cpr	1				
113	1.000,00	cp	52929	Losartana 50mg Cpr	1				
114	13.000,00	Fr	52935	Meropenem 1gr/20ml Ev	1				
Especificação Técnica		Antimicrobiano, Carbapenema							
115	300,00	FA	52942	Metilprednisolona 500mg/8ml Ev/im	1				
Especificação Técnica		Anti-inflamatório Hormonal, Corticoide							
		Tabela de diluição:							
116	2.600,00	amp	52943	Metoclopramida 10 Mg/2ml Ev/im	1				
Especificação Técnica		Antiemético, Procinético							
117	90,00	amp	52945	Metoprolol 5mg/5ml Ev	1				
Especificação Técnica		I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO SELOKEN® injetável tartarato de metoprolol APRESENTAÇÕES Solução injetável de 5 mg (1 mg/mL) em embalagens com 5 ampolas contendo 5 mL cada VIA INTRAVENOSA USO ADULTO							

COMPOSIÇÃO

Cada ml. da ampola de SELOKEN injetável contém 1 mg de tartarato de metoprolol.
 Excipientes: cloreto de sódio e água para injeção.

1

II) INFORMAÇÕES AO PACIENTE
1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

SELOKEN injetável está indicado para:

Distúrbios do ritmo cardíaco, especialmente taquicardia supraventricular.

Infarto do miocárdio, confirmado ou suspeita.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

SELOKEN injetável pertence a uma classe de medicamentos chamada betabloqueadores. O tratamento com metoprolol diminui os efeitos dos hormônios de estresse sobre os receptores beta-1. O metoprolol é um betabloqueador seletivo beta-1, isto é, bloqueia estes receptores em doses muito menores que as necessárias para bloquear os receptores beta-2. Após a injeção intravenosa, o medicamento é rapidamente distribuído

118	2.800,00	cp	52950	Metronidazol 250 Mg Cpr	1			
119	12,00	Fr	89161	Metronidazol 40mg/ml Fr 100ml Susp Oral	1			
120	7.500,00	Bs	54186	Metronidazol 500mg/100ml Ev	1			
121	500,00	cp	36316	Micofenolato Mofetila 500mg Cpr	1			
122	130,00	Bs	52964	Moxifloxacino 400mg/250ml Ev	1			

Especificação Técnica

Antimicrobiano, Quinolona

123	11.000,00	amp	52967	Neostigmina 0,5mg/1ml Ev/im/sc	1			
124	110,00	cp	52969	Nifedipina 20 Mg Cpr Retard	1			
125	1.100,00	Fr	52973	Nistatina 100.000 Ui/ml Susp. Oral Fr 50ml	1			
126	60,00	FA	52975	Nitroprussiato De Sodio 50mg/2ml Ev	1			
127	20.000,00	amp	52976	Norepinefrina 8mg/4ml Ev	1			
128	190,00	Fr	52979	Oleo Mineral Puro Fr 100ml	1			
129	400,00	amp	54997	Oligoelementos 2ml Ev	1			
130	35.000,00	FA	52982	Omeprazol + Diluente 40mg Ev	1			
131	4.000,00	caps	52981	Omeprazol 20mg Cps	1			
132	150.000,00	amp	33715	Ondansetrona 8mg/4ml Ev	1			
133	1.000,00	FA	53101	Oxacilina 500mg/5ml Ev/im	1			

Especificação Técnica

134	100,00	Bis	52987	Óxido De Zinco + Vit A + Vit D Pomada 45gr(hipoglos)	1			
135	220,00	Fr	24027	Paracetamol 200mg/ml 15ml	1			
136	26.500,00	amp	54979	Polivitaminico Frutovitam10ml Ev	1			
137	55,00	Fr	85453	Prednisolona Sol.oral 120ml (3mg/ml)	1			
138	17.000,00	cp	52999	Prednisona 20 Mg Cpr	1			
139	1.400,00	amp	23730	Prometazina 50mg/2ml Im	1			
140	700,00	cp	53004	Propranolol 40 Mg Cpr	1			
141	2.300,00	caps	14451	Racecadotril 100mg Cps	1			
142	3.300,00	amp	53019	Ropivacaina 10mg/ml (20ml) Ev	1			
143	450,00	amp	52863	Sacarato De Hidroxido Férrico 100 Mg/5ml Inj. (ferro	1			

Especificação Técnica

NORIPURUM® EV

Takeda Pharma Ltda.

Solução injetável endovenosa 100 mg/5 ml

BULA PARA PROFISSIONAL DA SAÚDE RDC 47/2009

1 APRESENTAÇÕES

Solução injetável endovenosa 20 mg/ml (100 mg/5 ml).

Embalagens contendo cinco ampolas de 5 ml cada.

USO ENDOVENOSO
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
COMPOSIÇÃO

Cada ampola (5 ml) contém 100 mg de ferro III na forma de sacarato de hidróxido férrico.

Excipientes:

água para injetáveis e hidróxido de sódio.

1. INDICAÇÕES

- Anemias ferropênicas graves (pós-hemorragicas, pós-partos, pós-cirúrgicas)

- Distúrbios de absorção gastrointestinal ou impossibilidade de se utilizar a ferroterapia por via oral nos casos de intolerância aos preparados orais de ferro em doenças inflamatórias gastrointestinais, que poderiam ser agravadas pela ferroterapia oral, e nos casos em que a falta de resposta à ferroterapia seja suspeita de falta de adesão ao tratamento

- Anemias ferropênicas graves no 3º trimestre da gravidez ou no puerpério

- Correção da anemia ferropênica no pré-operatório de grandes cirurgias

- Anemia ferropriva que acompanha a insuficiência renal crônica

2. RESULTADOS DE EFICÁCIA

Os dados de eficácia clínica foram obtidos exclusivamente dos estudos nos quais se usou a presente formulação

144	1.700,00	caps	53020	Saccharomyces Boulardii 100mg Cps	1				
145	60,00	Fr	53021	Salbutamol Xarope 120ml	1				
146	1.800,00	cp	85338	Sinvastatina 20mg Cp.	1				
147	1.700,00	Fr	53024	Succinilcolina 100mg/10ml Ev/im (suxametônio)	1				
148	1.300,00	Fr	23853	Sulbactam+ampicilina 3g/10ml Ev/im	1				
149	15,00	Fr	53103	Sulfa + Trimetoprima 240mg/5ml Susp. Oral Ped(bactrim)	1				

Especificação Técnica

**BACTRIM
ROCHE**
 Atualizado em 03/06/2015

Bactrim®

Sulfametoxazol + trimetoprima

Quimioterápico bactericida com duplo mecanismo de ação

Uso adulto e pediátrico

Formas Farmacêuticas e Apresentações de Bactrim

**Bactrim Comprimido: Sulfametoxazol 400 mg
Trimetoprima 80 mg**

**Bactrim F Comprimido:
Sulfametoxazol 800 mg
Trimetoprima 160 mg**

**Bactrim Suspensão Pediátrica
(200+40)mg/5ml**

**Bactrim F Suspensão Pediátrica
(400+80)mg/5ml**

Informações técnicas

150	2.200,00	amp	53028	Sulfa + Trimetoprima 400/80mg 5ml Ev(bactrim)	1				
-----	----------	-----	-------	---	---	--	--	--	--

Especificação Técnica

Antimicrobiano, Sulfonamida

Estabilidade1: A estabilidade varia conforme a concentração:

151	5.700,00	cp	53027	Sulfa + Trimetoprima 480 Mg Cpr (bactrim)	1				
152	18.000,00	amp	54989	Sulfato De Magnésio 10% 100mg/ml 10ml	1				
153	2.000,00	FA	39332	Sulfato De Polimixina B 500.000ui Ev/im/intratecal	1				
154	16.300,00	FA	53033	Tazobactam + Piperacilina Sodica 4,5g Ev	1				

Especificação Técnica

Antimicrobiano, beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase

155	15,00	FA	37128	Teicoplanina 200mg/3ml Ev/im	1				
156	30,00	FA	2734	Teicoplanina 400mg/3ml Ev/im	1				
157	60,00	cp	53041	Tenoxicam 20 Mg Cpr	1				
158	5.400,00	FA	23991	Tenoxicam 20mg/2ml Ev/im	1				
159	1.100,00	FA	53043	Tigeciclina 50 Mg/5ml Ev	1				
160	7.900,00	FA	53053	Vancomicina 500mg/10ml Ev	1				

Especificação Técnica

Diluição: Diluir para concentração de 5mg/mL.

161	30,00	Fr	85061	Vaselina Líquida 1 L	1				
162	50,00	Fr	84733	Vaselina Pasta Pote 500g	1				
163	2.700,00	amp	49673	Vasopressina 20u/ml 1ml Inj.	1				
164	1.000,00	amp	33735	Vitamina B1+b6+b12 5000 Im 2ml (citoneurin)	1				
165	5.100,00	Fr	88309	Vitamina C 100mg/ml 5ml	1				
166	450,00	amp	53062	Vitamina K1 10mg(fitomena) Im	1				
167	200,00	cp	53066	Voriconazol 200mg Cpr	1				
168	2.800,00	FA	53067	Voriconazol 200mg/20ml Ev	1				



**HOSPITAL DE CÂNCER
ARAÚJO JORGE**

Associação De Combate Ao Câncer Em Goiás

239
74605070 Goiânia GO
CNPJ 01.585.595/0001-57 I.E. 102182019
Fone (62) 3243-7069 Fax
E-Mail compras@accg.org.br

Cotação de Preços

Número **11355**
Data 11/07/2023
Impressão 11/07/2023

Observação Solicitação de compra de medicamento para renovação contratual para 12 meses.

Validade ___/___/___

Prazo de Entrega ___/___/___

Valor Frete _____

Cond. Pagto. _____

Data ___/___/___

Carimbo e Ass. do Fornecedor

Favor responder até: 16/07/2023 09:59:47

Cláudio / Compras